


2026

DIŐ MEKAN | OUTDOOR

ÜRÜN KATALOĐU | PRODUCT CATALOG

masialux

LIGHTING DESIGN




MO 200 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	6 W	360 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K

Gövde Rengi Seçenekleri
 Body Color Options
 Siyah
 Black
 Beyaz
 White
 RAL 2013
 ADB 941380 61CH




MO 201 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	5 W	380 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K

Gövde Rengi Seçenekleri
 Body Color Options
 RAL 2013



MO 202 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	8 W	480 lm


Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K

Gövde Rengi Seçenekleri
 Body Color Options
 RAL 2013
 ADB 941380 61CH
 RAL 1019

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






MO 203 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	720 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 ADB 941380 61CH




MO 204 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2 x 3 W	480 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 Siyah
Black



MO 204-1 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	4 W	320 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 Siyah
Black

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup \pm %10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a \pm 10% tolerance.






MO 205 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	16 W	800 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Siyah
Black




MO 206 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	5 W	280 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Siyah
Black



MO 207 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	8 W	500 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Siyah
Black

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






MO 208 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	340 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 ADB 941380 61CH




MO 209 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	G9	-	-

Alüminyum gövde
Aluminium body
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 RAL 1019




MO 209-1 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	G9	-	-

Alüminyum gövde
Aluminium body
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 RAL 1019

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup $\pm\%10$ tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a $\pm 10\%$ tolerance.




MO 210 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2 x G9	-	-

 **Alüminyum gövde**
Aluminium body  **IP 54**  **DALI, Dim Seçeneğiyle**
with DALI, Dim Options  **3 Yıl**
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options **RAL 1019**




MO 210-1 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2 x G9	-	-

 **Alüminyum gövde**
Aluminium body  **IP 54**  **DALI, Dim Seçeneğiyle**
with DALI, Dim Options  **3 Yıl**
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options **RAL 1019**




MO 211 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2 x G9	-	-

 **Alüminyum gövde**
Aluminium body  **IP 54**  **DALI, Dim Seçeneğiyle**
with DALI, Dim Options  **3 Yıl**
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options **ADB 941380 61CH**





MO 212

YENİ
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	G9	-	-

Alüminyum gövde
Aluminium body

IP 54




DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

ADB 941380 61CH



MO 213

YENİ
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	G9	-	-

Alüminyum gövde
Aluminium body

IP 54




DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

ADB 941380 61CH



MO 214

YENİ
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	G9	-	-

Alüminyum gövde
Aluminium body

IP 54




DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Siyah
Black

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup $\pm 10\%$ tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a $\pm 10\%$ tolerance.




MO 215 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	600 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
COFFEE

2700K
3000K
4000K
6500K




MO 216 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	6 W	300 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
COFFEE

2700K
3000K
4000K
6500K



MO 217 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	8 W	580 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Siyah
Black
COFFEE

2700K
3000K
4000K
6500K

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



MO 218

YENİ
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	6 W	480 lm


Alüminyum gövde
Aluminium body

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 54 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Siyah
Black

RAL 2013



MO 219

YENİ
new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	5 W	300 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 54 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Beyaz
White



MO 220

YENİ
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	5 W	300 lm



Alüminyum gövde
Aluminium body

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 54 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Beyaz
White

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup $\pm\%10$ tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a $\pm 10\%$ tolerance.




MO 221 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	8 W	420 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K

Gövde Rengi Seçenekleri
 Body Color Options COFFEE




MO 222 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	4 W	240 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K

Gövde Rengi Seçenekleri
 Body Color Options COFFEE



MO 223 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	760 lm


Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K

Gövde Rengi Seçenekleri
 Body Color Options COFFEE

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






MO 224 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2 x 4 W	420 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri Siyah
Body Color Options Black




MO 225 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	700 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri RAL 2013 ADB 941380 61CH RAL 1019



MO 226 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	7,5 W	430 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri RAL 2013

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.





MO 227 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	7,5 W	385 lm


Alüminyum gövde
Aluminium body

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 54 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

2700K 3000K 4000K 6500K

RAL 2013 Siyah
Black



MO 227-1 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	4,5 W	190 lm


Alüminyum gövde
Aluminium body

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 54 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

2700K 3000K 4000K 6500K

ADB 941380 61CH RAL 1019



MO 228 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	24 W	1200 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 54 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options 3 Yıl
3 Years


Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

2700K 3000K 4000K 6500K

Siyah
Black

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






MO 229 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	5 W	300 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
COFFEE



MO 230 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	6 W	360 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
COFFEE



MO 231 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	6 W	180 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 54
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
COFFEE

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






MO 232 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	10 W	680 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Siyah
Black

2700K
3000K
4000K
6500K



MO 233 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	10 W	680 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
ADB 941380 61CH

2700K
3000K
4000K
6500K



MO 234 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	8 W	420 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Siyah
Black

2700K
3000K
4000K
6500K

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.





MO 235 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	8 W	420 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 65
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri Siyah
Body Color Options Black



MO 236 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	6 W	360 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 65
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri COFFEE




MO 237 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	6 W	360 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri COFFEE

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.




MO 238 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	15 W	900 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 65
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
 Siyah
Black
 Beyaz
White
 Kırmızı
Red

Body Color Options




MO 239 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	5 W	300 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 65
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
 Siyah
Black
 Beyaz
White
 Kırmızı
Red

Body Color Options



MO 240 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	16 W	1100 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 65
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
 Siyah
Black

Body Color Options

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






MO 241 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	850 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Siyah
Black



MO 246 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	8 W	590 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Siyah
Black



MO 242 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	20 W	590 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Siyah
Black

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






MO 243 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	460 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 65
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 Siyah
Black

2700K 3000K 4000K 6500K




MO 244 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	720 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 Siyah
Black

2700K 3000K 4000K 6500K



MO 245 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	720 lm


Alüminyum gövde
Aluminium body
 CRI 80
 CRI 90
 220-240V
 IP 54
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
 3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 Siyah
Black

2700K 3000K 4000K 6500K

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.





MO 247 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	6 W	250 lm

Alüminyum gövde
Aluminium body
CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
3 Yıl
3 Years

2700K
3000K
4000K
6500K
Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
COFFEE



MO 248-1 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	E27	-	-

CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
2700K
3000K
4000K
6500K
3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Beyaz
White



MO 248-2 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	E27	-	-

CRI 80
CRI 90
220-240V
IP 65
DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
2700K
3000K
4000K
6500K
3 Yıl
3 Years


Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
Beyaz
White

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



MO 248-3 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Duy Lampholder	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	E27	-	-



CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 65

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options




3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri Beyaz
Body Color Options White



MO 249-1 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	-	-



CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 65

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options




3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri Beyaz
Body Color Options White



MO 249-2 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	-	-



CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 65

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options



3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri Beyaz
Body Color Options White


*Katalogda yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.





MO 249-3 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	-	-



CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 65

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options




3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri Beyaz
Body Color Options White



MO 250-1 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	-	-



CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 65

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options




3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri Doris Grey
Body Color Options



MO 250-2 YENİ new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	-	-



CRI 80 CRI 90 220-240V


IP 65

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options



3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri Doris Grey
Body Color Options




MO 250-3 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	-	-

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 65

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options



3 Yıl
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options Doris Grey



MO 251 YENİ new

Fiyat Price
12,50 \$





masialux

Fabrika | Factory
Kümbethatun Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi
3. Cadde No: 3
Merzifon / AMASYA

Showroom
Orta Mahalle Topkapı Maltepe Yolu Caddesi
No: 42 /44
Bayrampaşa / Topkapı / İSTANBUL

İletişim | Communication
+90 212 434 00 00

www.masialux.com
masia@masialux.com